DATA: 29.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

# BROSZURA INFORMACYJNA


**Nasze siedziby**
**ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów**
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

**Dane kontaktowe**
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

**ING BANK ŚLĄSKI**
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

**NIP**
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl


## INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

### WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

### WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

### AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

### URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

**Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą**

# PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.




## OPIS URZĄDZENIA

Modele HM-210/220 to wysokiej jakości trwadościomierze, przeznaczone do pomiarów twardości Vickersa. Wykorzystują zaawansowaną technologię i idealnie nadają się do kontroli jakości.  Pozwalają na użycie niskiego nacisku pomiarowego 0,4903 x $10^{-3}$N (0,05gf) oraz nacisku standardowego. Ponadto zastosowany system elektromagnetycznego generowania obciążenia umożliwia ustalanie siły nacisku w sposób ciągły. Standardowo wyposażone zostały w ułatwiający obsługę dotykowy wyświetlacz LCD, manualny stolik do pozycjonowania przedmiotu oraz obiektyw o powiększeniu 50x.

| Asortyment | Typ urządzenia | Cena netto |
|---|---|---|
| **810-401D** | **TWARDOŚCIOMIERZE STACJONARNE** | **54180.00 ZŁ NETTO** |

## DANE TECHNICZNE

| Pomiar | Zakres | Rozdzielczość |
|---|---|---|
| Twardość | 10 - 1000 gf | 0.05 gf |

## WYMIARY

| | |
|---|---|
| Długość | 671 mm |
| Wysokość | 595 mm |
| Szerokość | 315 mm |
| Waga | 38.5 g |

**DO POBRANIA:** FOLDER PRODUKTU

## DODATKOWE INFORMACJE

Zalety:
- sterowany poprzez oprogramowanie ekranu dotykowego
- system elektromagnetycznego wywierania nacisku
- sześć typów obiektywów: 10X, 20X, 50X, 100X, 2X, 5X
- oświetlenie LED
- wyście danych: RS-232C, Digimatic, USB 2.0

| | |
|---|---|
| Protokoły/świadectwa: | **Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.** |
| Oznaczenia: | **Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.** |
| Warunki dostawy: | **Do uzgodnienia** |
| Forma płatności: | **Do uzgodnienia** |
| Termin realizacji: | **Do uzgodnienia** |
| Serwis: | **pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna** |
| Możliwości: | **w rozliczeniu wagi używane** |

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.