

DATA: 05.08.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysł
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawną-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Prosty w obsłudze polarymetr nie sprawi kłopotu nawet niewykwalifikowanemu operatorowi. Urządzenie posiada duży, czytelny wyświetlacz wyposażony dodatkowo we wskaźniki aktualnie stosowanej skali i rodzaju automatycznej kompensacji temperatury (ATC). Istnieje możliwość wyświetlenia temperatury próbki oraz jej gęstości optycznej (OD). Pomiar temperatury komory pomiarowej lub bezpośrednio próbki możliwy jest poprzez umieszczenie czujnika pomiarowego w centralnym wlewie rurki pomiarowej. Odporna chemicznie i mechanicznie obudowa z tworzywa sztucznego zabezpiecza aparat przed warunkami panującymi w laboratoriach chemicznych. Ponadto łącze RS232 umożliwia drukowanie wyników na drukarce lub ich przesyłanie do PC. Polarymetr dostarczany w komplecie zasilaczem, rurką pomiarową 200 mm z centralnym wlewem oraz instrukcjami obsługi po polsku i angielsku.

Asortyment

ADP410

Typ urządzenia

POLARYMETRY
BELLINGHAM+STANL

Cena netto

40000.00 ZŁ NETTO

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
--------	--------	---------------

WYMIARY

DO POBRANIA:



FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

Pomiar kąta skręcania:: -90 do + 90 ° A
Pomiar skali cukrowej ISS:: -225 do + 225 ° Z
Rozdzielczość kąta skręcania:: 0,01 ° A
Rozdzielczość skali cukrowej:: 0,01 ° Z
Dokładność kąta skręcania:: 0,02 ° A
Dokładność skali cukrowej:: 0,05 ° Z
Maks. długość rurki pom:: 220 mm
Zasilanie:: 230V
Źródło światła:: diodowe
Średnica wiązki światła:: 4 mm
Czas pomiaru:: 15 sek.

Protokoły/świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:	Do uzgodnienia
Forma płatności:	Do uzgodnienia
Termin realizacji:	Do uzgodnienia
Serwis:	pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
Możliwości:	w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

T O R F B U