

DATA: 05.08.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysł
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawną-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Zaprojektowany specjalnie dla firm farmaceutycznych. Spełnia wymogi GLP, farmakopei oraz FDU CFR21 cz. 11. Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie od 5 do 40 °C dla skali cukrowej, kwarcowych płytek wzorcowych, kompensacja zdefiniowana przez użytkownika lub praca bez kompensacji. W przemyśle cukrowniczym ADP440+ może pełnić rolę jednostki centralnej systemu oznaczania czystości pracując jako sacharymetr. W trybie "purity" aparat oblicza i wyświetla czystość próbki po wprowadzeniu wartości Brix za pomocą klawiatury numerycznej lub pobierając ją automatycznie z podłączonego refraktometru serii RFM. Możliwości wszechstronnego konfigurowania aparatu za pomocą przejrzystego, intuicyjnego menu. Definiowane przez użytkownika metody pomiarowe umożliwiają szybkie przełączenie polarymetru do konfiguracji odpowiedniej dla aktualnie mierzonej próbki.

Asortyment

ADP440 PLUS

Typ urządzenia

POLARYMETRY
BELLINGHAM+STANL

Cena netto

50000.00 ZŁ NETTO

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
--------	--------	---------------

WYMIARY

DO POBRANIA:



FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

Pomiar kąta skręcania:: -355 do + 355 °A
Pomiar skali cukrowej ISS:: -225 do + 225 °Z
Rozdzielczość kąta skręcania:: 0,01 / 0,001 °A
Rozdzielczość skali cukrowej:: 0,01 / 0,001 °Z
Powtarzalność skala kątowna:: 0,002 °A
Powtarzalność skala cukrowa :: 0,005 °Z
Dokładność skala kątowna:: 0,01 °A
Dokładność skala cukrowa:: 0,03 °Z

Protokoły/świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:

Do uzgodnienia

Forma płatności:	Do uzgodnienia
Termin realizacji:	Do uzgodnienia
Serwis:	pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
Możliwości:	w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

T
O
R
F
B
U