

DATA: 05.08.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysł
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

pH-metr CP-401 służy do dokładnego pomiaru pH w całym zakresie pomiarowym, potencjału redox oraz temperatury. Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie natomiast wodoszczelna obudowa ułatwia pracę w trudnych warunkach. Standardowo do zestawu dodawana jest elektroda pH EPS-1 do pomiaru wód bez osadów

Asortyment

CP-401

Typ urządzenia

PH-METRY PH-METRY
PRZENOŚNE
ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ
BRANŻA MLECZARSKA

Cena netto

1874.00 ZŁ NETTO

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
Kwasowość i zasadowość	-2.000 - 16.000 pH	0,001 / 0,01 pH
Redox	- 1999.9 - 1999.9 mV	0.1 mV
Temperatura	-50 - 199.9 °C	0.1 °C

WYMIARY

Długość	22 mm
Wysokość	149 mm
Szerokość	82 mm
Waga	220 g

DO POBRANIA:



FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

- dokładność przyrządu - pH: +/- 0.002 pH
- dokładność przyrządu - redox: +/- 0.1 mV
- dokładność przyrządu - temperatura: +/- 0.1 °C
- duży, czytelny wyświetlacz z regulacją jasności
- wodoszczelna obudowa (IP-66)
- niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
- możliwa długotrwała praca w laboratorium z wykorzystaniem zasilacza (w opcji)
- funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
- sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk)
- kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
- automatyczne wykrywanie wartości pH buforu
- automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
- w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
- pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie)
- automatyczna ocena stanu elektrody
- możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera
- możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox elektrodą chlorosrebrową na elektrodę wodorową
- funkcja zegara z kalendarzem
- pamiętanie terminu kalibracji
- pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
- możliwość połączenia z PC przez wyjście mikro USB
- wyjątkowo prosta obsługa
- współpracuje z czujnikiem temperatury z rezystorem Pt-1000B
- zasilanie: akumulatory 2 x AA 1.2V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
- automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii
- gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Protokoły/świadectwa:	Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.
Oznaczenia:	Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.
Warunki dostawy:	Do uzgodnienia
Forma płatności:	Do uzgodnienia
Termin realizacji:	Do uzgodnienia
Serwis:	pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
Możliwości:	w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
