DATA: 28.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

CP-505 to przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem. Mierzy dokładnie pH, potencjał redox oraz temperaturę. Ponadto posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości. Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał nowe możliwości ułatwiające obsługę.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
CP-505	**PH-METRY PH-METRY LABORATORYJNE I DO POMIARÓW CIĄGŁYCH**	**2170.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
Kwasowość i zasadowość	-2 - 16 pH	0.001 pH
Redox	-2000 - 2000 mV	0.1 mV
Temperatura	-50 - 200 ºC	0.1 ºC

WYMIARY

Długość	200 mm
Wysokość	50 mm
Szerokość	180 mm
Waga	660 g

DO POBRANIA: FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

- dokładność przyrządu - pH: +/- 0.002 pH
- dokładność przyrządu - redox: +/- 0.1 mV
- dokładność przyrządu - temperatura:+/- 0.1 ºC
- funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
- sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk)
- istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
- standardowo w zestawie jest dodawana elektroda EPS-1 do wód bez osadów. Do cieczy z osadami proponowana jest elektroda IJ-44c

- kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
- automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
- w przypadku stosowania wzorców automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury
- automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
- pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
- automatyczna ocena stanu elektrody
- możliwość odczytania charakterystyki elektrody
- precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV)
- możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięciareferencyjnego – Vref
- funkcja zegara z kalendarzem
- pamiętanie terminu kalibracji
- pamięć do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
- wyjście USB
- przyrząd spełnia wymogi GLP
- gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
