DATA: 29.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE


- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

FIRST PRODIG CP1000 - jedyny w swojej klasie wiskozymetr z ekranem dotykowym, oferuje niezrównaną łatwość obsługi i modułowość z ciągłym wykrywaniem i wyświetlaniem danych. FIRST PRODIG zawiera wsparcie dla pomiarów płyt stożkowych. Umożliwia tworzenie i zapisywanie metod pomiarowych, wyświetlanie wyników lub krzywych, analizowanie danych, drukowanie raportów, zarządzanie użytkownikami i ochronę danych. Jego wszechstronność pozwala na stosowanie innych systemów pomiarowych, takich jak wrzeciona RV, wrzeciona VANE, wrzeciona KREBS KU.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
CP1000	**LEPKOŚCIOMIERZE CYFROWE**	**~23000.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
Moment siły	0.05 - 13 mNm	0.01 mNm
Prędkość	0.3 - 250 obr./min	0.1 obr./min
Temperatura	-50 - 300 ºC	1 ºC

WYMIARY

Długość	200 mm
Wysokość	550 mm
Szerokość	320 mm
Waga	14 kg

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

- ekran dotykowy
- szeroki zakres prędkości do 250 obr./min
- obrotowa technologia bez sprężyn
- solidne zawieszenie łożysk kulkowych
- szybkie mocowanie ze złączem AC265
- wrzeciona SS316
- złącze bagnetowe do połączenia wrzeciona Quick & EZ

- zdejmowana płyta dolna (z wbudowanym czujnikiem temperatury)
- ręczny podnośnik do regulacji szczeliny
- sterowanie prędkością lub szybkością ścinania
- bezpośredni pomiar z Time to Stop
- metoda programowania i nagrywania
- metody stałe, krok po kroku lub rampowe
- bezpośrednia krzywa na wyświetlaczu
- analiza bezpośrednia z regresją
- bezpośrednia edycja raportów
- zapis danych i transfer USB
- opcjonalne oprogramowanie RheoTex
- jednostki: cP (centypuaz), mPa.s / Pa.s (Poise)

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
