DATA: 28.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Siłomierz serii FC z zewnętrznym czujnikiem siły jest przeznaczony do pomiaru sił nacisku i ciągu. Urządzenie te w odróżnieniu od siłomierzy serii FB nadają się do pomiaru sił dynamicznych ze względu na zwiększoną szybkość pomiaru (1000 pomiarów / sekundę) . Siłomierze FC1k-FC50k dostarczane są ze śrubami zawierającymi łożyska, umożliwiającymi przeniesienie mierzonej siły na czujnik i eliminującymi błędy pomiaru wynikające z nieregularnego obciążania czujnika siły. Graficzny wyświetlacz siłomierzy umożliwia wygodny odczyt wskazań oraz przedstawianie wyników pomiarów w formie histogramów lub wykresów. Specjalny program komputerowy do akwizycji i prezentacji danych daje nowe możliwości w zakresie obserwacji i pomiarów sił zmiennych.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
FC2K	**SIŁOMIERZE STANDARDOWE**	**2420.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
Masa	0 - 200 kg	0.05 kg
	0 - 500 lb	0.1 lb
Siła	0 - 2000 N	0.5 N
	0 - 200 kgf	0.05 kgf
	0 - 500 lbf	0.1 lbf

WYMIARY

Długość	98 mm
Wysokość	41 mm
Szerokość	215 mm
Waga	350 g

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

- wyświetlacz graficzny
- interfejs USB oraz RS232C w standardzie
- zapis pomiarów na kartach microSD
- kalibracja zewnętrznym odważnikiem
- zasilanie akumulatorowe

Obciążenie (max): 2kN (200kg)

Działka odczytowa: 0,5N (50g)
Dokładność: +-0,1 procent
Maksymalne przeciążenie: 20 procent
Temperatura pracy: -10÷40°C
Zasilanie: akumulatory NiMH

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
