DATA: 29.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Lepkościomierz z 7-calowym ekranem dotykowym. Umożliwia tworzenie i zapisywanie plików, metod pomiaru, wyświetla wyniki lub krzywe, analizuje dane, drukuje raporty, zarządza użytkownikami i chroni dane.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
FIRST PRODIG	**LEPKOŚCIOMIERZE CYFROWE**	**~18200.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
Moment siły	0,05 - 13 mNm	0.01 mNm
Prędkość	0,3 - 250 rpm	0.1 rpm
Temperatura	-50 - 300 ºC	1 ºC

WYMIARY

Długość	160 mm
Wysokość	270 mm
Szerokość	200 mm
Waga	6.7 kg

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

- 7" dotykowy panel sterujący

- bez sprężynowy układ pomiarowy

-sterowanie prędkością lub szybkością ścinania

-sposób programowania i nagrywania

-metody stałe, krok po kroku lub rampowe

-bezpośrednia krzywa na wyświetlaczu

-analiza bezpośrednia z regresją

-bezpośrednia edycja raportów

-bezpośredni pomiar z czasem do zatrzymania

-tryb użytkownika i tryb zablokowany

-zapis danych i transfer USB

-wskaźnik momentu obrotowego na wyświetlaczu

-zintegrowana sonda temperatury

-podłączenie drukarki

-kompatybilny z oprogramowaniem RheoTex

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
