DATA: 29.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.

OPIS URZĄDZENIA

Zaprojektowany, by funkcjonować we wszystkich bieżących zastosowaniach laboratoryjnych, HI 2300 posiada 6 skal TDS (z możliwością zapamiętania dwóch czynników koncentrujących do kalibracji w przypadku laboratoriów rolniczych) i skalę pomiaru NaCl (cenioną w laboratoriach ochrony środowiska lub rolno-przemysłowych). Automatycznie wybiera skalę przewodnictwa lub TDS najbardziej odpowiadającą pomiarowi. Funkcja GLP uruchamiana przez wciśnięcie jednego przycisku, umożliwia zapamiętanie danych kalibracji. Mimo, że wyposażony w skomplikowane funkcje, pozostaje łatwy w użyciu. HI 2300 jest dostarczany z sondą HI 76310 i zasilaczem 12 V.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
HI 2300	**KONDUKTOMETRY KONDUKTOMETRY LABORATORYJNE**	**4500.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość

WYMIARY

Długość	109 mm
Wysokość	222 mm
Szerokość	235 mm
Waga	1.1 kg

DO POBRANIA:

DODATKOWE INFORMACJE

* Nowa obudowa.
* Wieloparametryczny i wieloskalowy z automatycznym wyborem odpowiedniego zakresu.
* Łatwy w użyciu.
* Współczynnik temperatury i TDS możliwy do ustawienia.
* Temperatura odniesienia możliwa do ustawienia na 20°C lub 25°C.
* Funkcja BPL (zapamiętywanie danych kalibracji).
* Port USB do transferu danych na komputer PC.
* Zapamiętywanie na żądanie do 500 pomiarów.
* Szeroki zakres temperatury.

Skala EC: 0.00 - 29.99 uS/cm
Skala EC: 300 - 2999 uS/cm
Skala TDS: 0.00 -14.99 mg/l
Rozdzielczość EC: 0.01 uS/cm ; 0.1 uS/cm
Rozdzielczość EC: 0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm
Rozdzielczość TDS: 0.01 mg/l;0.1 mg/l;1 mg/l

Skala NaCl: 0.0 do 400.0 procent
Skala temperatury: -9.9 do 120.0 °C
Rozdzielczość NaCl: 0.1 procent
Rozdzielczość temperatury: 0.1 °C

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
