DATA: 28.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

# BROSZURA INFORMACYJNA


**Nasze siedziby**
**ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów**
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

**Dane kontaktowe**
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

**ING BANK ŚLĄSKI**
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

**NIP**
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl


## INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

### WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

### WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

### AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

### URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

**Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą**

# PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.




## OPIS URZĄDZENIA

HI 83141 mierzy pH, redox i temperaturę z laboratoryjną predkością i dokładnością. Bardzo łatwa do przeprowadzenia ręczna kalibracja w dwóch punktach przeprowadzana poprzez regulację dwóch potencjometrów. Z podłączoną sondą temperaturową, wartości pH są automatycznie korygowane pod kątem temperatury. Wysoka jakość za bardzo konkurencyjną cenę! HI 83141jest dostarczany w pudełku z elektrodą pH HI 1230B, sondą temperaturową HI 7669AW, roztworem do czyszczenia, roztworami buforowymi pH 4 i pH 7 oraz baterią.

| Asortyment | Typ urządzenia | Cena netto |
|---|---|---|
| **HI 83141** | **PH-METRY PH-METRY PRZENOŚNE** | **1350.00 ZŁ NETTO** |

## DANE TECHNICZNE

| Pomiar | Zakres | Rozdzielczość |
|---|---|---|

## WYMIARY

| | |
|---|---|
| Długość | 80 mm |
| Wysokość | 36 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Waga | 230 g |

## DO POBRANIA:

## DODATKOWE INFORMACJE

* Dokładność pomiaru ± 0.01 pH,
* Rozdzielone sonda temperaturowa i elektroda pH ,
* Nowa, kompaktowa i ergonomiczna obudowa,
* Wskaźnik niskiego zasilania,
* Bardzo korzystny stosunek jakości do ceny,
* Wybór para,etrów przez wciśnięcie jednego przycisku ,
* Pomiary pH są automatycznie korygowane pod kątem tepmeratury.

Zakres pH: 0,00...14,00
Rozdzielczość pH: 0,01
Dokładność pH: ± 0,01
Skala temperatury: 0.0 ... 100.0 °C
Rozdzielczość : 0.1 °C
Dokładność: ± 0,4 °C
Zakres mV: ± 1999
Rozdzielczość : 1 mV
Dokładność: ±1 mV
Zasilanie: 1 x 9V

---

| | |
|---|---|
| Protokoły/świadectwa: | **Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.** |
| Oznaczenia: | **Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.** |
| Warunki dostawy: | **Do uzgodnienia** |
| Forma płatności: | **Do uzgodnienia** |
| Termin realizacji: | **Do uzgodnienia** |
| Serwis: | **pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna** |
| Możliwości: | **w rozliczeniu wagi używane** |

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

---