DATA: 29.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Kiedy w pH-metrze lub regulatorze zaczną występować anomalie lub nieregularności, trudno jest zdefiniować przyczynę problemu: elektroda, pH-metr czy regulator? Symulatory HI 931001 i HI 931002 są przeznaczone dla techników pragnących zbadać stan ich sprzętu. Urządzenia te symulują zdefiniowane wartości pH i redox i podłączane są do badanego przyrządu za pomocą kabla dostarczonego w przesyłce. Jeśli po wielu testach z różnymi wartościami rezultat testów jest tai sam, znaczy to, że problem tkwi w elektrodzie. HI 93100, prosty i przyjazny, przeznaczony jest głównie do przyrządów przenośnych. Model HI 931002 jest bardziej dostosowany do testowania sprzętu laboratoryjnego. Jest jednocześnie symulatorem, kalibratorem i amperomierzem : może zmierzyć prądle courant d'entrée, zasilać i symulować wyjście 4-20 mA, żeby wykalibrować urządzenie.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
HI 931001	**PH-METRY PH-METRY PRZENOŚNE**	**1250.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość

WYMIARY

Długość	53 mm
Wysokość	185 mm
Szerokość	82 mm
Waga	320 g

DO POBRANIA:

DODATKOWE INFORMACJE

Zakres pH: 0.00 do 14.00
Rozdzielczość: 0,01 pH
Dokładność: 0,01 pH
Skala redox: -1000 do 1000 mV
Rozdzielczość redox: 1 mV
Dokładność redox: +/- 1 mV
Zasilanie: 1 x 9 V

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.