

DATA: 05.08.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysł
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawną-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

DiST5 wyświetla jednocześnie EC (przewodnictwo), TDS i temperaturę. Łączy w sobie wydajność i komfort użycia. Wyposażony w 100 procent szczelną obudowę, współczynniki TDS i EC, gwarantuje szybkie i pewne pomiary w terenie i w laboratorium.

Asortyment

HI 98311

Typ urządzenia

KONDUKTOMETRY TESTERY
KONDUKTOMETRYCZNE

Cena netto

710.00 ZŁ NETTO

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
--------	--------	---------------

WYMIARY

Długość	26 mm
---------	-------

Wysokość	163 mm
----------	--------

Szerokość	40 mm
-----------	-------

Waga	100 g
------	-------

DO POBRANIA:

DODATKOWE INFORMACJE

- * Wyświetlanie jednocześnie przewodnictwa (lub TDS) i temperatury.
- * Dokładność pomiaru +/- 2 proc. na całej skali.
- * Wskaźnik stabilności zwiększający pewność odczytu.
- * Regulowane współczynniki temperatury i TDS.
- * Szczelna, niezatapialna, odporna obudowa.
- * Wymienna sonda; wymiana prosta i szybka.
- * Wskaźnik stanu zużycia baterii.

- * Automatyczne wyłączenie.
- * Wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny.
- * Prosta i szybka kalibracja.
- * Automatyczna korekta temperatury.

Skala EC: 0 do 3999 uS/cm

Rozdzielczość: 1 uS/cm

Dokładność EC: 0,05 mS/cm (do 2,00 mS/cm)

Dokładność EC: +/- 2 proc. pełnej skali

Skala temperatury: 0,0 do 60,0 °C

Rozdzielczość temperatury: 0.1 °C

Dokładność temperatury: 0,5 °C

Skala TDS: 0 do 2000 mg/l

Rozdzielczość TDS: 1 mg/l

Dokładność TDS: +/- 2 proc. pełnej skali

Protokoły/świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:

Do uzgodnienia

Forma płatności:

Do uzgodnienia

Termin realizacji:

Do uzgodnienia

Serwis:

pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Możliwości:

w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
