DATA: 28.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Elektroniczny ciśnieniomierz LB-716AD służy do pomiaru różnicy ciśnień występującej między wysuniętymi na zewnątrz obudowy króćcami pomiarowymi. Są one ciśnieniomierzem elektronicznymi, stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru dane z półprzewodnikowego czujnika ciśnienia. Na podstawie znajomości danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w nieulotnej pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualny wynik pomiaru ciśnienia. Wynik jest wysyłany z przyrządu w postaci cyfrowej (pętla prądowa) do nadrzędnego systemu zbierania danych: np. koncentratora LB-480, LB-489, LB-476 oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera, tworząc system monitorowania.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
LB-716AD1000	**MANOMETRY BEZWZGLĘDNE I RÓŻNICOWE**	**1550.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość

WYMIARY

Długość	64 mm
Wysokość	115 mm
Szerokość	35 mm
Waga	

DO POBRANIA:

DODATKOWE INFORMACJE

- pomiar: ciśnienie powietrza
- barometr laboratoryjny, przemysłowy
- dwuprzewodowe połączenie

- cyfrowa transmisja pomiarów ciśnienia na duże odległości
- wersje o różnych zakresach pomiaru ciśnienia
- sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progów alarmowych
- ciśnieniomierz z alarmem
Zakres pomiaru ciśnienia: -999,9..+999,9 hPa
Niepewność pomiaru: +/-2,5 hPa, +/- 1 ost. cyfra
Rozdzielczość pomiaru: 0,1 hPa
Zalecane warunki pracy: -40..+85 °C
Zalecane warunki pracy: 0..100 proc. wilg.
Zasilanie: 8..29V DC

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
