DATA: 29.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby
ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

NIP
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.



OPIS URZĄDZENIA

Model Rockwell CiHo+SRD został do wykonywania testów twardości przy użyciu skali Rockwella (z obciążeniai 60, 100, 150 kp) oraz skali powierzchnowej Super Rocjwekk (obciążenie 15, 30, 45 kp). Przy zastosowaniu dodatkowych obciążeń twardościomierz może byc również wykorzystywany do pomiarów metodą Brinella i Vickersa.
System składa się ze zmotoryzowanej ramy, wykorzystuje komputerowy przetwornik siły i posiada wgłębnik poruszający się pionowo oraz poziomo.
Twardościomierz Rockwell służy do testowania części wykonanych z metalu, plastiku, gumy itp.

Asortyment	Typ urządzenia	Cena netto
ROCKWELL CIHO SRD	**TWARDOŚCIOMIERZE STACJONARNE**	**~ 84000.00 ZŁ NETTO**

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
Masa	3 - 250 kgf	0,1 kgf
Twardość	20 - 88 HRA	0.5 HRA
	40 - 100 HRK	0.5 HRK
	20 - 100 HRB	0.5 HRB
	0 - 100 HRL	0.5 HRL
	20 - 70 HRC	0.5 HRC
	0 - 100 HRM	0.5 HRM
	40 - 77 mm2/s (cSt)	0.5 mm2/s (cSt)
	0 - 100 HRP	0.5 HRP
	70 - 100 HRE	0.5 HRE
	0 - 100 HRR	0.5 HRR

WYMIARY

Długość	250 mm
Wysokość	800 mm
Szerokość	530 mm
Waga	150 kg

	60 - 100 HRF	0.5 HRF
	0 - 100 HRS	0.5 HRS
	30 - 94 HRG	0.5 HRG
	0 - 100 HRV	0.5 HRV
	80 - 100 HRH	0.5 HRH

DO POBRANIA: **FOLDER PRODUKTU**

DODATKOWE INFORMACJE

- wgłębnik Rockwella - 1/16” metalowa kulka
- wgłębnik Rockwella - 120º stożek diamentowy
- wgłębnik Brinella - metalowa kulka o średnicy 2,5 i 5 mm
- zapasowe metalowe kule
- wzornik twardości Rockwella HRC oraz HRBW
- regulowana wysokość stołu
- stoły powierzchni płaskiej o średnicy Ø50 mm i Ø10 mm
- podpory w kształcie litery V dla elementów cylindrycznych
- instrukcja obsług

Protokoły/świadectwa:	**Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**
Oznaczenia:	**Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.**
Warunki dostawy:	**Do uzgodnienia**
Forma płatności:	**Do uzgodnienia**
Termin realizacji:	**Do uzgodnienia**
Serwis:	**pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna**
Możliwości:	**w rozliczeniu wagi używane**

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.