

DATA: 05.08.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysł
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.

OPIS URZĄDZENIA

Testo 521 to miernik różnicy ciśnień od 0 do 2.5 hPa, wraz z baterią i certyfikatem kalibracyjnym. Używając miernika testo 521-3 nawet najmniejsza różnica ciśnień do 250 Pa może być zmierzona. Wysoka dokładność i rozdzielczość 0.1 Pa tworzy przyrząd idealnym do użytku w strefach czystych.



Asortyment

TESTO 521-3

Typ urządzenia

MANOMETRY PRZENOŚNE

Cena netto

4300.00 ZŁ NETTO

DANE TECHNICZNE

Pomiar	Zakres	Rozdzielczość
--------	--------	---------------

WYMIARY

Długość	50 mm
Wysokość	219 mm
Szerokość	68 mm
Waga	

DO POBRANIA:



FOLDER PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

- * Czujnik temperatury kompensacji różnicy ciśnień wbudowany w przyrząd,
- * Kalkulacja wartości i prędkości przepływu przez pomiary rurką Pitota,
- * Kalkulacja średnia czasowa i wielopunktowa,
- * 2 gniazda na sondy ciśnienia i temperatury.

Pomiar temp. termoparą typu K: -200 +1370 °C
Rozdzielczość : 0.1 Pa
Dokładność: 0.4°C (-100+200°C) ; 1°C(pow.)
Typ baterii: 9 V (6LR61)
Temperatura pracy: 0-+50 °C
Temperatura przechowywania: -10-+70 °C
Czujnik ciśnienia: piezorezystencyjny
Zakres temp. NTC: -40 +150 °C
Dokładność: 0.2 °C ; 0.4 °C
Rozdzielczość: 0.1 °C

Protokoły/Świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:

Do uzgodnienia

Forma płatności:

Do uzgodnienia

Termin realizacji:

Do uzgodnienia

Serwis:

pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Możliwości:

w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.