DATA: 28.03.2024 R.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

# BROSZURA INFORMACYJNA


**Nasze siedziby**
**ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów**
Bieniądzice 26, 98-300 Wieluń
ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

**Dane kontaktowe**
tel/fax: (0) 322 413 522
tel.kom: (0) 607 062 712
e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

**ING BANK ŚLĄSKI**
83 1050 1937 1000 0092
0716 2554

**NIP**
627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl pomiarymetr.pl


## INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

### WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

### WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

### AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

### URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowo-serwisową.

**Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą**

# PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO.




## OPIS URZĄDZENIA

Wilgotnościomierz WM-3 przeznaczony jest do szybkiego określania wilgotności makulatury. Zasada działania przyrządu opiera się na pomiarze rezystancji badanego materiału. Charakterystyka rezystancyjna dobrana została doświadczalnie dla normalnych warunków pomiarowych i średniego składu makulatury.
W celu dokonania pomiaru należy wsunąć elektrodę w badaną makulaturę (jeśli jest sprasowana) lub silnie docisnąć pręty elektrody do pojedynczego kawałka makulatury i odczytać wynik. Za wynik należy przyjąć wartość średnią z kilku pomiarów.

| Asortyment | Typ urządzenia | Cena netto |
|---|---|---|
| **WM-3** | **HIGROMETRY DO PAPIERU, TYTONIU, SKÓRY** | **900.00 ZŁ NETTO** |

## DANE TECHNICZNE

| Pomiar | Zakres | Rozdzielczość |
|---|---|---|
| Wilgotność względna | 6 - 30 % | 0.1 % |

## WYMIARY

| | |
|---|---|
| Długość | 33 mm |
| Wysokość | 165 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Waga | |

**DO POBRANIA:** **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## DODATKOWE INFORMACJE

- długość elektrod: 85 mm
- wyświetlacz: LCD
- zasilanie: 1 * 9V (bateria 6F22)
- trwałość baterii: 10000 pomiarów
- sygnalizacja zużycia baterii

Protokoły/świadectwa: **Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.**

| | |
|---|---|
| Oznaczenia: | **Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.** |
| Warunki dostawy: | **Do uzgodnienia** |
| Forma płatności: | **Do uzgodnienia** |
| Termin realizacji: | **Do uzgodnienia** |
| Serwis: | **pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna** |
| Możliwości: | **w rozliczeniu wagi używane** |

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.